

DIAMONDBACK
PLT TIRES

PASSENGER & LIGHT TRUCK TIRES
PNEUS DE VOITURES ET DE CAMIONS LÉGERS

WWW.DIAMONDBACK-TIRE.COM

DIAMONDBACK PLT TIRES

PASSENGER / LIGHT TRUCK TIRES
PNEUS DE VOITURES ET DE CAMIONS LÉGERS

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

- 04 **TR978** SJHTT - ALL SEASON ASYMMETRICAL TOURING
Toutes saisons asymétrique
- 05 **DB918** ALL SEASON ASYMMETRICAL TOURING
Toutes saisons asymétrique
- 06 **DB928** ALL SEASON TOURING
Toutes saisons
- 07 **DB968** ULTRA HIGH PERFORMANCE
ULTRA HAUTE PERFORMANCE
- 08 **DB257** H/T LIGHT TRUCK & SUV
Camionnette H/T et VUS
- 09 **DB258** LIGHT TRUCK & SUV
Camionnette et VUS
- 10 **TR246** A/T LIGHT TRUCK
Camionnettes A/T
- 11 **TR624** COMMERCIAL
Commerciale





DIAMONDBACK

TR978

SJHTT - ALL SEASON TOURING
SJHTT - TOUTES SAISONS ASYMÉTRIQUE

The TR978 features 4 wide circumferential grooves that evacuate water from the tread surface efficiently for excellent wet traction. Its solid center rib delivers superior road feel and precise steering. The TR978 is designed with an optimized pitch tread pattern which results in a quiet ride. Le TR978 est doté de 4 rainures longitudinales larges qui évacuent efficacement l'eau de l'empreinte, pour une excellente adhérence aux chaussées mouillées. Sa nervure centrale rigide offre une sensation de la route et une maniabilité efficace supérieures. Le DB 978 est conçu avec une répartition optimisée des blocs; résultat : une conduite silencieuse.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
0TR97801	185/60R14	86H	10	400 A A
0TR97804	195/65R15	91H	10	400 A A
0TR97813	205/65R15	94H	10	400 A A
0TR97811	195/60R15	88H	10	400 A A
0TR97802	195/55R15	85H	10	400 A A
0TR97809	205/65R16	95T	10	400 A A
0TR97815	205/65R16	95H	10	400 A A
0TR97806	195/60R16	89H	10	400 A A
0TR97808	215/60R16	95H	10	400 A A
0TR97814	195/55R16	87H	10	400 A A
0TR97812	205/55R16	91H	10	400 A A
0TR97807	205/55R16	94H	10	400 A A
0TR97810	225/55R16	95H	10	400 A A

* Branded Triangle / *De marque Triangle





DB918

ALL SEASON ASYMMETRICAL TOURING
TOUTES SAISONS ASYMÉTRIQUE

The DB918 features an asymmetric tread design that delivers exceptional handling and high speed stability. Wide, circumferential grooves provide rapid water evacuation for superior wet traction. Le motif de bande asymétrique du DB918 procure une tenue de route exceptionnelle et de la stabilité à haute vitesse. Les rainures longitudinales larges évacuent rapidement l'eau de l'empreinte, pour une plus grande adhérence aux chaussées mouillées.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
DBR91812	215/60R15	94H	10	400 A A
DBR91802	195/50R15	86V	10	400 A A
DBR91806	205/50R15	89H	10	400 A A
DBR91810	205/60R16	96H	10	400 A A
DBR91813	215/60R16	95H	10	400 A A
DBR91811	215/55R16	97H	10	400 A A
DBR91815	225/55R16	95H	10	400 A A
DBR91808	205/50R16	91H	10	400 A A
DBR91814	225/50R16	96V	10	400 A A
DBR91818	215/55R17	94V	10	400 A A
OTR91834*	245/50R18	100V	10	400 A A
DBR91829	225/45R18	95V	10	400 A A

* Branded Triangle / **De marque Triangle





DB928

ALL SEASON TOURING
TOUTES SAISONS

The DB928 has been engineered with a multi-pitched tread pattern to provide a quiet ride. Wide, circumferential center ribs deliver excellent stability and road feel. The DB928 efficiently evacuates water from the tread area for exceptional wet traction. Le DB928 a été conçu avec un motif de bande à séquence aléatoire afin de procurer une conduite silencieuse. Les nervures centrales larges et longitudinales donnent de la stabilité et une sensation de la route. Le DB 928 évacue efficacement l'eau de l'empreinte, pour une adhérence exceptionnelle sur chaussées mouillées.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
DBR92816	175/70R13	82T	10	440 A A
OTR92815*	175/70R13	82H	10	440 A A
DBR92829	185/70R14	92H	10	440 A A
DBR92815	195/70R14	95H	10	440 A A
DBR92801	175/65R14	82H	10	440 A A
DBR92803	185/65R14	86H	10	440 A A
DBR92802	185/60R14	82H	10	440 A A
DBR92804	195/60R14	86H	10	440 A A
DBR92827	205/70R15	100T	10	440 A A
DBR92819	215/70R15	98H	10	440 A A
DBR92824	225/70R15	100T	10	440 A A
DBR92823*	175/65R15	86H	10	440 A A
DBR92811	185/65R15	88H	10	440 A A
DBR92806	195/65R15	91V	10	440 A A
DBR92809	205/65R15	94H	10	440 A A
DBR92810	215/65R15	96H	10	440 A A
DBR92821 *	185/60R15	84H	10	440 A A
DBR92805	195/60R15	88H	10	440 A A
DBR92808	205/60R15	91H	10	440 A A
DBR92813	195/55R15	85H	10	440 A A
DBR92823	225/60R16	102H	10	440 A A
DBR92807	205/55R16	94H	10	440 A A
DBR92822 *	225/65R17	102T	10	440 A A

* Branded Triangle / *De marque Triangle





DB968

ULTRA HIGH PERFORMANCE
ULTRA HAUTE PERFORMANCE

The DB968 is an ultra-high performance summer radial tire. It features an advanced directional tread design which provides superior acceleration, cornering and braking performance. A solid center rib design provides excellent high speed stability along with superior responsiveness while providing a quiet ride. Le DB968 est un pneu radial d'été ultra haute performance. Son motif de bande perfectionné est directionnel, ce qui donne une accélération, une prise de virage et un freinage supérieurs. Grâce à sa nervure centrale rigide, il offre une excellente stabilité à haute vitesse ainsi qu'une plus grande vivacité de réaction tout en procurant une conduite silencieuse.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
DBR96803	205/40R16	83V	10	360 A A
DBR96844	215/55R17	98V	10	360 A A
DBR96848	225/55R17	101V	10	360 A A
DBR96809	205/50R17	89V	10	360 A A
DBR96864	215/50R17	95V	10	360 A A
DBR96849	225/50R17	98V	10	360 A A
DBR96853	215/45R17	91V	10	360 A A
DBR96871	225/45R17	91V	10	360 A A
DBR96854	235/45R17	97V	10	360 A A
0TR96856*	235/45R17	97W	10	360 A A
DBR96855	245/45R17	99V	10	360 A A
DBR96804	205/40R17	84V	10	360 A A
DBR96886 *	245/45R18	96V	10	360 A A
DBR96878	225/40R18	92V	10	360 A A
DBR96882	235/40R18	95V	10	360 A A
0TR96883*	235/40R18	95W	10	360 A A
DBR96884	245/40R18	97V	10	360 A A
DBR96816	215/35R18	84V	10	360 A A
DBR96860	215/35R19	85W	10	360 A A
DBR96865	235/35R19	91V	10	360 A A
DBR96863	245/35R19	93V	10	360 A A
DBR96859	265/30R19	93V	10	360 A A
DBR96866	265/30R19*	93W	10	360 A A
DBR96840	245/35R20	95V	10	360 A A
DBR96822	255/35R20	97V	10	360 A A
DBR96889	265/35R22	102V	10	360 A A
DBR96888	255/30R22	95V	10	360 A A
DBR96898	295/35R24	110V	10	360 A A
DBR96896	305/35R24	112V	10	360 A A

* Branded Triangle / *De marque Triangle



DIAMONDBACK

DB257

H/T LIGHT TRUCK & SUV
CAMIONNETTE H/T ET VUS

The DB257 features a solid center rib for excellent directional control and reduced road noise. 4 wide circumferential grooves channel water out efficiently for excellent wet traction. Le DB257 est doté d'une nervure centrale rigide qui favorise une excellente maîtrise directionnelle et une réduction du bruit de la route. Quatre rainures longitudinales larges chassent efficacement l'eau de l'empreinte, pour une excellente adhérence aux chaussées mouillées.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
OTR25713*	215/70R16	100T	10	320 A B
OTR25720	235/70R16	106T	10	320 A B
OTR25725*	245/70R16	107T	10	320 A B
OTR25714	215/65R16	98T	10	320 A B
OTR25715	235/60R16	100T	10	320 A B
OTR25716	225/65R17	102T	10	320 A B
OTR25718	235/65R17	104T	10	320 A B
OTR25719	245/65R17	111T	10	320 A B
OTR25721	215/65R17	96H	10	320 A B
OTR25722	225/60R17	99H	10	320 A B
OTR25723*	235/55R17	103H	10	320 A B
OTR25724*	235/55R18	100V	10	320 A A

* Branded Triangle / *De marque Triangle





DB258

LIGHT TRUCK & SUV
CAMIONNETTE ET VUS

The DB258 Radial AT is engineered for light trucks and SUVs. It features exceptional traction on wet, snow covered and muddy surfaces while providing a quiet ride. Le DB258 radial AT est conçu expressément pour les camionnettes et les VUS. Sa traction dans la neige et la boue, et son adhérence aux chaussées mouillées sont exceptionnelles, et procurent un roulement silencieux.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
0TR25806	225/75R15	102S	12	320 A B
0TR25801	225/70R16	103T	12	320 A B
0TR25802	245/70R16	111S	12	320 A B
0TR25804	265/70R16	112S	12	320 A B
0TR25803	255/65R16	109T	12	320 A B
0TR21505*	235/65R17	104T	12	320 A B
0TR21515	LT215/75R15	6 C	13	-

* Branded Triangle / *De marque Triangle





TR246

A/T LIGHT TRUCK
CAMIONNETTES A/T

The TR246 delivers excellent performance in all weather conditions. The tread block elements are designed to deliver superior traction and extended tread life characteristics. Dual steel belts reinforce the tread for stability and durability. Le DB 246 offre une excellente performance dans toutes les conditions climatiques. Les blocs de la semelle sont conçus pour fournir une traction supérieure et des particularités de durée de vie prolongée. Ses deux ceintures d'acier renforcent la semelle pour assurer de la stabilité et de la durabilité.

CODE	SIZE	L.I./S.R.	TD	UTQG
OTR23510 *	235/75R15 *	105S	12	320 A B
OTR30015 *	30X9.50R15 *	6 C	16	-
OTR31015 *	31X10.50R15 *	6 C	16	-
OTR21516 *	LT215/85R16 *	8 D	15	-
OTR23516 *	LT235/85R16 *	10 E	16	-
OTR22517 *	LT225/75R16 *	10 E	15	-
OTR24516 *	LT245/75R16 *	10 E	15	-
OTR26516 *	LT265/75R16 *	10 E	16	-

* Branded Triangle / *De marque Triangle





TR624

COMMERCIAL
COMMERCIALE

The TR624 is a premium commercial truck tire that delivers exceptional carrying capacity together with long tread wear characteristics.
Le TR624 est un pneu pour poids lourds qui possède une capacité de charge exceptionnelle ainsi qu'une longue durée de vie.

CODE	SIZE	PLY	TD	OD	SW	R.W.	L.C.C.@psi
0TR25716	7.50R16	14	13	31.7	8.5	6.0	3,190@ 107

* Branded Triangle / *De marque Triangle



PASSENGER & LIGHT TRUCK TIRES
NEUS DE VOITURES ET DE CAMIONS LÉGERS

Head Office

211 Hunter's Valley Road Woodbridge, ON. L4H 3V9

Tel/Tél.: 905-595-5558 Fax/Télécopie: 905-595-0469

Toll Free/Sans frais: 1-800-668-8473

Québec

Montréal, QC

Tel/Tél.: 514-365-6264 Fax/Télécopie: 514-365-6262

Toll Free/Sans frais: 1-866-656-6264

Eastern Canada

Moncton, NB

Toll Free/Sans frais: 1-866-656-6264

Western Canada

Edmonton, AB

Toll Free/Sans frais: 1-800-668-8473

WWW.DIAMONDBACK-TIRE.COM



REV 1.15